

大理市城乡规划委员会 2019 年第 3 次项目审查会议规划公示

2019 年 6 月 27 日,大理市城乡规划委员会召开 2019 年第 3 次项目审查会议,会议由市人民政府副市长、市规委会常务副主任主持,市规委会成员单位及相关部门参加了会议。会议审查了大理市辖区内的 19 个规划建设项目。现将拟定审查意见进行公示,公示期 7 天(2019 年 7 月 17 日—2019 年 7 月 23 日)。项目详细情况和相关图片请到大理市自然资源局网站查询:

一、环洱海湖滨生态廊道生态修复与建设规划

审查内容:项目建设规划
拟定审查意见:

(一)原则同意所报项目建设规划。规划还应修改完善以下主要内容:

1.规划应将经开区满江段纳入项目建设规划统筹考虑。
2.所报建设规划中的拟建驿站、管理服务设施等选址位置应作深入研究,建议充分结合现状可利用建筑设置。

(二)下一步涉及自然保护区、风景名胜区和水源保护红线的管理服务设施、驿站及其它基础设施项目建设前应征询相关主管部门意见后方可按相关要求实施。
(三)涉及具体项目工程建设应与可研内容充分对接,所配建的基础设施和服务设施应符合湖滨生态廊道生态修复与建设内容和性质。

(四)规划应与正在修订的洱海保护管理条例、洱海西条例充分进行对接。
(五)根据州规委工作规程,按以上意见修改完善后按程序报州规委审查。

二、下关林业局车队片区旧城改建提升项目

审查内容:修建性详细规划方案调整
拟定审查意见:

(一)调整后方案各项主要规划经济技术指标未突破原审批方案,原则同意所报项目修建性详细规划方案调整。

(二)方案应按以下意见修改完善:
1.拟建建筑日照须满足相关规范要求。
2.进一步优化超高层建筑第五立面、细化屋顶以上构筑物的材质和色彩,提交多方案比选。

3.鉴于项目临西洱河主要城市景观界面,建议降低临洱河南路居住建筑高度,建筑外立面采用公建化处理,以营造良好的城市景观效果。
4.按交通影响评价审查意见进一步优化完善项目内外动静交通组织。鉴于项目建成将吸引较大人流和车流,为减少行人对洱河南路交通的影响,建议考虑规划跨洱河南路人行天桥。

(三)按大理市城市亮化要求,同步做好夜景灯光设计和施工。
(四)项目应补充洱管部门意见和开竣工承诺。

(五)项目按以上意见修改完善后报请州规委审查。

三、大理古城棚户区改造安置房一期项目

审查内容:修建性详细规划
拟定审查意见:

(一)鉴于项目属涉及民生类的棚改安置项目,原则同意所报规划方案。须做好项目用地与大理市国土空间规划的衔接工作,对地块规划用地性质及相应指标进行调整完善。
(二)项目规划方案还应完善以下主要内容:

1.按“统筹规划、分期实施、有序建设”的原则,根据《云南省公共服务设施规划建设标准》,片区规划应完善配套相应规模的公共服务设施。
2.建筑层数不超过 3 层,顶层及坡屋顶设计须处理好屋顶水箱和太阳能。
3.建筑檐口高度不超过 9.5 米,建筑坡屋顶按 3.5—5.5 米进行设置。

(三)根据古城保护相关规定,街区建设控制地带范围内的新建文物需设置地下室的,须先进行地下文物勘探和地质条件评价,并经文物、水资源和建设主管部门的同意,在不影响毗邻建筑安全的前提下进行设置。
(四)由大理镇协调解决东侧道路与村委会分摊问题。
(五)项目应补充洱管部门意见和开竣工承诺。

(六)根据州规委 2019 年第 2 期会议纪要,市名城保护主管部门应于 2019 年 10 月前完成街区保护详规的报批和发布实施工作。

配套标准,在满足项目实际配套使用功能的前提下,适当减少附属配套建筑规模,且拟建建筑功能须符合供水用地性质。

(五)停车位配建须满足相关规范要求,拟建建筑一层架空可作停车使用,尽量减少地面停车。
九、外贸大楼片区(N9-4-08、N9-4-10、N9-4-11、N9-4-12、N9-4-13 地块)用地规划内容修改

审查内容:地块控规规划内容修改
拟定审查意见:

(一)同意所报地块控规内容修改,具体修改内容为:用地性质由其它交通设施用地(S9)(N9-4-08)、行政办公用地(A1)(N9-4-10、N9-4-11)、零售商业用地(B11)(N9-4-12)、公园绿地(G1)(N9-4-13)修改为二类住宅用地(R21)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2);修改后二类住宅用地容积率≤4.5,建筑密度≤30%,绿地率≥30%。要求拟建建筑退让人民北路规划道路红线距离不少于 10 米。同意按专家论证意见执行,建筑高度不超过 100 米,并按高低错落布置。

(二)根据征求意见反馈片区居民诉求情况,结合场地将 N9-4-08 地块中的公交站房宿舍地块统一纳入本次控规修改范围进行修改。
(三)调整后地块中的 G1、G2 用地规模不得减少,绿地率须满足住建部门要求。

十、悦华府

审查内容:超高层单体建筑外立面方案及高度
拟定审查意见:

(一)原则同意超高层建筑外立面方案按所报方案实施。
(二)项目修规方案已经州、市规委审查,超高层建筑高度突破项目地块控规和规划设计条件要求。为丰富城市界面,营造高低错落城市天际线,同意东地块规划设计条件中建筑高度按审定方案调整。涉及地块控规高度调整,统一在目前正在进行的下关南北市区控规修改中进行修改完善。

(三)超高层建筑方案报州规委备案。
十一、嘉士伯大道西段(西环线至老啤酒厂)中压燃气管道工程

审查内容:工程方案
拟定审查意见:

(一)所报中压燃气管道工程不在《大理市燃气管线专项规划》中,由燃气主管部门按片区实际梳理用户需求,完善专项规划。
(二)鉴于该区域为集中住宅片区,为妥善解决片区燃气设施,原则同意所报中压燃气管道工程。
(三)为减少工程施工对城市道路和周边住户的影响,要求住建主管部门认真梳理片区市政基础设施,对需要改造的强弱电、雨污水管线做到统一设计、统一施工、安全施工,避免重复开挖。

十二、大理经济开发区满江片区控制性详细规划

审查内容:评估报告
拟定审查意见:

(一)《评估报告》内容全面充分,结论科学合理,符合满江片区实际,原则同意所提的《大理经济开发区满江片区控制性详细规划评估研究报告》。
(二)下一步控规修改要按照洱海流域空间管控、城市设计和城市双修理念,在整体层面把控空间格局,重点层面把控空间要素,完善公共设施配套,开放环境空间,优化交通体系。

十三、满江 110KV 变电站
审查内容:选址、规划设计条件
拟定审查意见:

(一)鉴于项目属市政基础设施建设项目,为提高土地利用效率,结合项目实际使用功能和建设的必要性,原则同意所报地块控规规划内容修改。具体修改内容为:用地性质由公园绿地和供水用地修改为供水用地,容积率由不大于 0.5 修改为不大于 0.8,建筑密度由不大于 25%修改为不大于 35%,绿地率由不小于 20%修改为不小于 15%,要求多种植高大乔木,提高绿化覆盖率。地块控规修改内容统一在目前正在进行的下关南北市区控规修改中进行修改完善。
(二)须按程序完善容积率变更相关土地手续。
(三)项目应重新报发改部门备案。
(四)原则同意所报项目规划设计方案。参照供水设施用地附属配套用房相关

尽快做好与大理市国土空间规划及片区控规的衔接工作。
(二)项目实施时须依法依规完善各项手续后方可进行建设。
十五、喜洲镇 532901101008GB00069 号、532901101008GB00070 号、532901101008GB00072 号、532901101008GB00073 号四宗地

审查内容:规划设计条件
拟定审查意见:

(一)所报地块规划用地性质和指标符合《大理市喜洲历史文化街区保护详细规划》(报批稿)相关要求,原则同意所报规划设计条件。主要规划经济技术指标为:用地性质为商业用地;532901101008GB00069 号宗地容积率不大于 0.9,其余三宗地容积率不大于 1.0;建筑密度不大于 55%;绿地率不小于 15%;建筑层数不超过两层,建筑屋脊高不得超过 8.5 米(檐口高度不大于 6.0 米)。
(二)532901101008GB00072 号宗地中公园绿地(1380 平方米)须按要求保留其公园绿地性质和指标。
(三)根据州规委 2019 年第 2 期会议纪要文件精神,市名城保护主管部门应于 2019 年 10 月前完成街区保护详规的报批和发布实施工作。如最终审批的保护详细规划对该地块用地性质及各项经济技术指标进行调整变化,则按审批保护详细规划执行。

十六、大理市双廊镇 SLZ532901110001GB00069 号宗地

审查内容:规划设计条件
拟定审查意见:

原则同意所报规划设计条件。主要规划经济技术指标为:用地性质为居住用地(公共租赁住房用地),容积率不大于 1.1,建筑密度不大于 35%,绿地率不小于 30%,建筑高度不大于 12 米(檐口高不大于 9.5 米),其余按《大理州建设项目规划管理技术规定》执行。
十七、大理市双廊镇 SLZ532901110001GB00070 号宗地

审查内容:规划设计条件
拟定审查意见:

原则同意所报规划设计条件。主要规划经济技术指标为:用地性质为加油站用地,容积率不大于 1.0,建筑密度不大于 35%,绿地率不小于 30%,建筑高度不大于 12 米(檐口高不大于 9.5 米),其余按《大理州建设项目规划管理技术规定》执行。
十八、下关镇福里村委会龙潭市场改造提升项目

审查内容:方案审查
拟定审查意见:

(一)鉴于项目为民生工程,涉及文创卫的整治项目,项目用地内部的 12 米宽规划道路近期无条件实施,同意拟建项目可暂时占用控规中的 12 米规划道路进行建设,要求建设方承诺,待市政道路建设需要时无条件自行拆除。
(二)由下关镇落实拟建项目明确的用地权属和宗地范围。
(三)同意退让人民南路 13 米用地范围内拟建建筑按所报临时建筑方案实施,要求建设方承诺,待市政道路建设需要时无条件自行拆除。其余按所报永无建筑方案实施。
(四)拟建永久建筑退让西侧人民南路规划道路红线须满足 13 米要求,拟建一层公厕退让南侧用地界线距离不得小于 1.5 米。
(五)项目须满足环保、卫生、消防、市场监管、住建等部门的相关要求。
(六)项目应确保改造后对周边建筑的日照影响不低于现状对周边建筑的日照影响。
(七)为保障周边学校学生及其他行人的交通安全,由交警部门对项目东侧道路做好交通管制措施,建议学校上下学时段禁止机动车通行。
(八)项目应统筹考虑非机动车停车位的设置。
十九、中国移动通信集团云南有限公司大理市分公司申请加入大理市城乡规划委员会

审查内容:请示
拟定审查意见:

拟定审查意见:大理市城乡规划委员会已经为规委会成员单位,所涉及业务协调工作由主管部门进行统筹协调指导,规委会不再单独吸纳企业为新成员单位加入。
大理市城乡规划委员会
2019 年 7 月 16 日

恢复洱海湖滨缓冲带 构建洱海生态屏障



中共大理市委办
内部资料 免费赠阅
大理市 2019 年 7 月 18 日 星期四
传真电话:2121743
新闻热线:2121743
13987250936

DALISHIXUN 大理市 2019 年 7 月 18 日 星期四 阵雨 17℃ ~ 28℃ 第 1398 期 编辑/陈曙娟

高志宏杜淑敢视察我市部分教育基础设施重点项目

7 月 15 日,市委书记高志宏,市委副书记、市长杜淑敢等领导对我市部分在建教育基础设施重点项目进行视察。

高志宏、杜淑敢一行首先到城关小学、五小搬迁建设项目现场听取项目建设进展情况汇报,对项目建成主体部分进行实地查看。在肯定成绩的同时,指出项目实施过程中存在的问题和不足,要求学校查漏补缺,限期整改,尽快做好项目扫尾工作,确保新校区在 8 月底能顺利投入使用。

高志宏强调,项目目前已进入扫尾阶段,各部门要挂图作战,认真查找项目中存在的不足和问题,快速解决;在校园建设过程中,要营造良好的校园文化氛围,充分体现社会主义核心价值观、校园文化长廊、校园雕塑等正能量元素,注重校园绿化品质,优化校内环境。要抓紧时间与教学器材、器具招标采购工作,同时做好环保监测,保证师生身体健康。交管部门要做好学校周边交通组织工

作,完善相关交通标识牌,确保上下学时段学校周边交通畅通;教育部门要组织好学校合并、搬迁及教师融合工作,努力办好让人民满意的教育。

随后,高志宏、杜淑敢一行到少艺校整体搬迁项目现场听取项目建设进展情况汇报,深入施工一线查看工程进度,查找项目存在的问题,并就工程进度滞后等问题帮助施工单位出主意想办法。

高志宏要求,项目主管部门要以问题为导向,站在讲政治、讲民生的高度,狠抓项目推进;要严格抓好规划、监理、建设、资金管控等工作,在依法规、保质量、保安全、保进度的前提下按时高效完成建设任务;教育部门要抓好项目统筹工作,严格监管,确保项目如期投入使用;市级有关部门要履职尽责,服务好项目建设,苦战十五天,冲刺一个月,确保在建项目顺利实施并投入使用,实现“名校进名村、树名气”的办学目标。

杜淑敢指出,两个在建项目推进速度

快、效果好,取得的成绩值得肯定。目前工程施工已进入倒逼阶段,各相关部门要加强协作、各司其职,查找问题和不足,确保项目推进过程中不产生遗留问题;施工单位要加大人力物力投入,抓紧时间节点,精细化作业,在确保安全的前提下加快推进进度;教育主管部门要加快学校软硬件投入,确保全面融合,以崭新的面貌和全新的姿态向市委、市政府及社会各界交上一份满意的答卷。

高志宏、杜淑敢一行还对大理市综合管网(兴盛桥至天生桥)工程、洱河北路生态绿道慢行系统建设及景观恢复项目、创文创卫等工作进行了实地调研。

市委副书记王梅芬,市人大常委会主任陈东发,市政协主席薛伟民,市委常委、市委宣传部长杨文广,市委常委、市委办主任时荣,市人大常委会副主任张晋芬,副市长宝荣贵、木杏云,市政协副主席杨晓涛等领导参加视察。

李俊波 徐建伟



近日,我市在部分人流量集中、人车通行容易冲突的非灯控路口设置了行人过街装置,行人在过街时只需按下白色立柱上的“行人过街按钮”,待系统缓冲后便可根据语音提示通行,在行人通行期间,系统还会提示过街车辆礼让行人。行人过街装置的设立,将进一步解决市区人车通行矛盾,形成人车礼让、有序通行的文明交通秩序。

李俊波 摄

我市召开市容市貌综合整治工作推进会

会议强调,要进一步统一思想,强化组织推进,突出重点,明确职责任务,着力整治乱停乱放、门店牌匾不规范、城市“蜘蛛网”等问题。各有关部门、有关乡镇要充分认识此次城市管理综合整治工作的重大意义,切实把城市管理综合整治工作纳入重要议事日程,成立专项工作机构,按照全市城市管理综合整治重点工作制定具体实施方案,明确细化工作任务、工作目标、完成时间、责任人员,确保各项工作部署得到全面落实。要充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒体,开展形式多

样的宣传教育活动,加强引导,努力营造全社会广泛参与、关心支持城市管理的浓厚氛围。各责任单位要各司其职、各尽其责,加强信息交流与与合作,建立部门联合执法机制,适时开展集中整治活动,充分发挥城市管理综合效能,凝聚城市管理整体合力,切实推进各项工作任务顺利开展。纪检监察部门要加大督导检查力度,定期通报工作进展,对工作不到位、行动不积极的进行通报,追究

有关负责人的责任,切实保证市容市貌综合整治工作责任到位、措施到位、取得实效。

市委常委、市委宣传部长杨文广主持会议并安排相关工作,副市长宝荣贵出席会议并作要求。我市相关部门和乡镇负责人参加会议。

记者 王淑云



凤仪镇研究部署防范化解重大风险工作

7月12日,凤仪镇召开防范化解重大社会稳定风险分析研判会,分析研判当前全镇社会稳定形势,研究部署防范化解重大风险各项工作。

会议指出,凤仪镇目前社会大局总体稳定,但仍存在一些风险隐患,各级各部门要提高政治站位,深化思想认识,时刻绷紧防范化解重大风险这根弦,切实增强打好防范化解重大风险攻坚战的政治责任感和历史使命感,抓紧抓实抓好防范化解重大风险各项工作,大力营造安全稳定的社会环境。要突出重点领域、系统防控,增强风险意识,实行动态掌控,全面分析研判,科学制定预案,切实防范化解本地区、本部门和监管行业领域的风险隐患。要加强对防范化解重大风险工作的领导,建立健全排查梳理风险、动态管控风险等相关机制,强化动态排查,认真做好风险评估,并及时消除风险或降低风险等级,牢牢掌握防范化解重大风险工作的主动权。通过扎实工作,有效化解各类风险隐患,为经济发展提供安全稳定、和谐有序的社会环境。

会议强调,要坚持底线思维,在坚决防范化解政治、意识形态、经济、洱海保护、脱贫攻坚、社会、公共安全等领域的重大风险上抓具体、抓深入,全力打好防范化解重大风险攻坚战。要加强党的领导,强化政治担当,着力在责任落实、防控机制、氛围营造上下功夫,坚决扛起防范化解重大风险的政治责任。要突出“排查化解、风险防控、预警处置”三个重点,确保重大风险有效防范、妥善化解,有力推进全镇防范化解重大风险攻坚战工作向纵深发展。

赵思兰



我市公安民警踊跃参加“我为洱海保护栽棵树”活动

日前,州总工会、团州委、州妇联发出《“我为洱海保护栽棵树”倡议书》,促进全社会“同心护洱海、携手添新绿”。倡议发出后,市公安局积极响应,组织广大公安民警踊跃参加树苗认捐活动。

全局共702名民警、警务辅助人员捐款53770元。

《倡议书》提出,希望市民踊跃参加“我为洱海保护栽棵树”活动,通过造林绿化、抚育管护、保护绿地、捐资建绿、认种认管、认捐认购、设施修建、志愿服务等形式,做一名绿化美好环境、积极参与义务植树的“绿色建设者”;自觉爱护身边花草树木,主动制止污染和破坏环境的行为,做一名播撒绿色种子、用心呵护环境的“绿色守护者”;从点滴入手,积小绿成大绿,做一名多养一盆花、多添一份绿的“绿色先行者”。杨卫华



大理海洋世界7月20日正式营业

“在历经一个多月的试营业后,大理海洋世界将于7月20日正式营业。大理海洋世界无论从体量、规模、生物品种,还是专业水生生物科普与互动体验方面,都属于国内大型专业海洋世界。”7月14日,记者随州文化和旅游局组织的采访团前往大理海洋世界采访了解到。

大理海洋世界是一座具有国际一流水准的现代大型海洋馆,也是国内首家以融入地域文化和民族风情为主题的海洋世界,场馆结合云南独有的民族特色景观和原生物种,打造独具一格的展示效果。海洋世界内拥有展示水体近20000吨,游览观赏面积超过18000平方米,饲养水生动物品种30余种,鱼类品种近500种,展示数量超20000尾。其中淡水鱼活体展示以西南原生土著鱼类为主,填补了国内原生鱼的科普宣传,为宣传保护我国原生鱼类起到窗口作用。

据了解,馆内设置有14大海洋主题业态,全方位展示深海秘境和蔚蓝色的海洋。其中包括:海豚表演馆、海岸旅程、海



洋探索、河川生态区、奇幻雨林、珊瑚海底花园、梦幻水母、危险海岸、海兽岛、极地旋风等展区,将神秘浩瀚的大海浓缩后搬至海洋世界中,在装修设计上均融入大理本土民族文化元素,灵动的河川生态、奇幻的雨林主题均以云南各知名旅游景点为元

素,让游客享受海洋风情之余全方位阅览云南独特旅游资源。

此外,在鲨鱼港湾和海豚剧场增设高台跳水、花样游泳、美人鱼表演、海豚表演、海狮表演等;在科普教育馆,对三江并流的地理、生态、人文进行展示,对苍山洱海保护治理进行宣教。

大理海洋世界同时也是滇西唯一的海洋资源展示馆和唯一海洋科普教育基地。对比试营业期间,目前又新增了鲨鱼港湾、深海传说、海底隧道、美人鱼表演、美人鱼喂食表演,同时开展潜水体验、海洋婚纱摄影、海底求婚等服务。

记者 杨辉 摄影报道



大理交通运输集团公司日前开展总部大楼消防逃生及灭火演练,提高干部职工对消防安全工作重要性的认识,时刻把安全生产放在首位,逐步补齐消防应急短板,强化消防应急处置能力。江飞云 摄

16年的初心坚守

杨本耀

路过大理喜洲仁里邑水泵站到霞移溪路段时,时常会看到一位穿着橙色马甲的滩地管理员,或是在岸边清理游人随手丢下的垃圾,或是划着一艘铁皮船在波光粼粼的洱海上清理垃圾和水草。他就是喜洲镇仁里邑村老党员王树兴,至今在这一平凡岗位上工作已16年。

16年,从47岁到63岁,从壮年到老年,5800多个日日夜夜,不管寒来暑往、刮风下雨,王树兴始终如一地坚守在洱海滩地捡拾垃圾、捞海菜……用自己的行动默默守护着洱海的清澈,只为了儿时的美好记忆。

2004年,为了保护洱海的碧水清源,王树兴毅然放弃了祖辈们围海捕鱼的传统生活方式,穿上了环保马甲,成为了一名滩地管理员。他每天的工作就是负责仁里邑水泵站到霞移溪之间长度为1.8公里的滩地和水面清洁。

当时,附近村民保护洱海的意识不强,生产生活垃圾很多都被倒入洱海,那几年每天需要打捞的垃圾特别多。两个儿子看到王树兴每天早出晚归,身上的衣服几乎没有干净过,每个月也只有几百元的补助,就多次劝

说他不要再做滩地管理员了,吃力又不讨好。“洱海保护不只是口头说说,不管有多脏、多累、多苦,但总有人干。我作为一名党员,更重要的是,我从小生在洱海边、长在洱海边,对洱海有着深深的感情,保护洱海我责无旁贷。”王树兴是这样说的,也是这样做的,并且尽心尽力、尽职尽责。

16年中,每天7时多出门,傍晚5、6时收工,这对王树兴来说是常态,若是遇上刮风下雨天,晚上也要到洱海边巡逻。无论是清理洱海中的水葫芦、应急打捞蓝藻,清理滩地上的垃圾、对海草进行分类及清运,还是在滩地上补种、植树以及做好环海路的保洁,面对这项繁琐的工作,他都兢兢业业、任劳任怨,常年坚持奋战在第一条线。

16年来,最艰苦最煎熬的日子已经过去,当初反对王树兴从事这项工作的两个儿子也改变了态度,觉得父亲亲做的工作虽然又脏又累,但总需要有人去做,特别是随着王树兴负责的这片区域环境质量不断提

升,让村民们刮目相看,也让他们为王树兴的工作感到自豪。现在周边村民或者游客虽然有人还时不时随手丢垃圾,但是只要稍加提醒,他们便会捡起来,乱丢垃圾的少了,清洁工作比以前好做多了,洱海水质也变好了,这是王树兴感到最开心的事。“我今年有63岁了,但是我的身体还很好,如果需要的话,我还可以再干三五年。”王树兴由衷地说。

16年里,王树兴穿的雨鞋已经坏了40多双,打捞所用的特制网兜用坏了近50个,铁皮小船也换了七八艘。他没有做过什么惊天动地的大事,但作为一名滩地管理员,他穿的鞋、用的工具和小船都是他默默付出的最好见证。王树兴经常说,希望过几年,自己干不动的时候,洱海已经变回自己儿时记忆中的样子:青山碧水蓝天,湖面上可以看到三三两两的小船,大人们撒网捕鱼收获满满,孩子们在湖边的草地上愉快地玩耍嬉戏……

守望洱海·逐梦乡愁

有奖征文

主办单位:中共大理市委宣传部 大理日报社

斑马线前减速 文明礼让显风度

遗失启事

环洱海大理旅游有限公司不慎遗失道路运输证,号码为:532901025563,特登报作废。

时代楷模
马善祥
一辈子做群众需要的人

马善祥是重庆市江北区观音桥街道办事处原调研员,“老马工作室”负责人。他从事基层群众工作27年,累计解决群众矛盾2000余件,为促进人际和睦、邻里和睦、社会和谐发挥了重要作用,赢得了当地干部群众的信任和赞誉。他创造的“老马工作法”,为加强和改进基层思想政治工作提供了有益经验。

时代楷模公益广告

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐

自由 平等 公正 法治

爱国 敬业 诚信 友善

中宣部宣教局 宣

博闻传媒 制